

B	種類
	接種場所:大間病院

月

	_		TEL NET		
月	B		種類		
	10日	ブ	H31. 4. 11 - R6. 2. 10		
		肺炎球菌	L		
		B型肝炎	R5. 4. 11 - R6. 2. 10		
	17日	<u>-</u> タ	R5. 11. 1 - R6. 2. 17		
4月		四種混合	H28. 10. 18 - R6. 2. 17		
		всс	R5. 4. 18 - R5. 11. 17		
	24日	MR1期	R4. 4. 25 - R5. 4. 24		
		水痘	R3. 4. 25 - R5. 4. 24		
		日本脳炎	H28. 10. 25 - R3. 4. 24		
	8日	<u>ニ</u> ブ	R1. 5. 9 - R6. 3. 8		
		肺炎球菌	L		
5月		B型肝炎	R5. 5. 9 - R6. 3. 8		
	15日	<u></u>	R5. 11. 29 - R6. 3. 15		
		四種混合	H28. 11. 16 - R6. 3. 15		
	5日	<u>ヒ</u> ブ	R1. 6. 6 - R6. 4. 5		
		肺炎球菌			
6月		B型肝炎	R5. 6. 6 - R6. 4. 5		
		<u></u>	R5. 12. 27 - R6. 4. 12		
	12日	四種混合	H28. 12. 13 - R6. 4. 12		
		BCG	R5. 6. 13 - R6. 1. 12		
		MR1期	R4. 7. 4 - R5. 7. 3		
	3日	MR2期(年長)	H30. 4. 2 - H31. 4. 1		
		│ <u>水 _ 痘</u>	R3. 7. 4 — R5. 7. 3		
		日本脳炎	H29. 1. 4 - R3. 7. 3		
	10日	<u>ヒ</u> _ ブ	R1. 7. 11 - R6. 5. 10		
7月		肺炎球菌 B型肝炎	R5. 7. 11 - R6. 5. 10		
' ' '			(1)H9. 4. 2 - H20. 4. 1		
		HPV	②H20. 4. 2 - H24. 4. 1		
	17日	ロタ	R6. 1. 31 - R6. 5. 17		
		─	H29. 1. 18 - R6. 5. 17		
	31日	二種混合 (6年)			
		一 	H24. 4. 2 - H25. 4. 1		
		日本脳炎2期(5年)	H25. 4. 2 - H26. 4. 1		
	7日	日本脳炎2期(4年)	H26. 4. 2 - H27. 4. 1		
		ヒブ			
8月	14日	肺炎球菌	R1. 8. 15 - R6. 6. 14		
57		B型肝炎	R5. 8. 15 - R6. 6. 14		
	21日	ヮタ	R6. 3. 6 - R6. 6. 21		
		四種混合	H29. 2. 22 - R6. 6. 21		
		BCG	R5. 8. 22 - R6. 3. 21		
		ヒーブー	R1. 9. 12 - R6. 7. 11		
	11日	肺炎球菌			
		B型肝炎	R5. 9. 12 - R6. 7. 11		
9月		нру	①H9. 4. 2 - H20. 4. 1		
			②H20. 4. 2 - H24. 4. 1		
	18日	<u></u>	R6. 4. 3 - R6. 7. 18		
	'01	四種混合	H29. 3. 19 - R6. 7. 18		


Н			性知
	2日	MR1期	R4. 10. 3 - R5. 10. 2
10月			R3. 10. 3 - R5. 10. 2
		日本脳炎	H29. 4. 3 - R3. 10. 2
	6日	ヒーブ	R1. 11. 7 - R6. 9. 6
		肺炎球菌	
11月		B型肝炎	R5. 11. 7 - R6. 9. 6
' ' '	13日	ヮタ	R6. 5. 29 - R6. 9. 13
		四種混合	H29. <u>5. 14 - R6. 9. 13</u>
		BCG	R5. 11. 14 - R6. 6. 13
12月	なし		
	8日	ヒ_ブ_	R2. 1. 9 - R6. 11. 8
		肺炎球菌	NZ. 1. 9 - NO. 11. 0
		B型肝炎	R6. 1. 9 - R6. 11. 8
		タ	R6. 7. 31 - R6. 11. 15
	15日	四種混合	H29. 7. 16 - R6. 11. 15
1月		五種混合	
',,		B_C_G	R6. 1. 16 - R6. 8. 15
		нру	①H9. 4. 2 - H20. 4. 1
			②H20. 4. 2 - H24. 4. 1
	22日	<u>MR_1</u> 期	R5. 1. 23 - R6. 1. 22 R4. 1. 23 - R6. 1. 22
		<u></u>	H29. 7. 23 - R6. 1. 22 H29. 7. 23 - R4. 1. 22
		日本脳炎	H29. 7. 23 - R4. 1. 22
	5日		R2. 2. 6 - R6. 12. 5
		肺炎球菌	R6. 2. 6 - R6. 12. 5
2月		B型肝炎	
	12日		R6. 8. 28 - R6. 12. 12
		四種混合 五種混合	H29. 8. 13 - R6. 12. 12
	5日	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		⊑ ノ 肺炎球菌	R2. 3. 6 - R7. 1. 5
		即义**	R6. 3. 6 — R7. 1. 5
3月		ロタがある	R6. 9. 25 - R7. 1. 12
577	12日	<u></u>	
			H29. 9. 13 - R7. 1. 12
			R6. 3. 13 - R6. 10. 12
			NO. J. 13 - NO. 10. 12

五種混合ワクチンが定期接種化

ジフテリア・破傷風・百日せき・ポリオ・ヒブのワクチンです。これまで、「四種混合ワクチン」「ヒブワクチン」で接種していたものが一緒になりました。

- ◆生後2か月から接種できます。 対象になる方には、接種方法等について、個別にご案内
- ◆生後2か月から、「四種混合」「ヒブ」で接種を開始している場合は、残りを同じワクチンで接種します。

上記の日程で接種できない場合



年度途中でスケジュールが変更になる可能性があります。その際は、広報でお知らせいたします。

HPVワクチン

子宮頸がんを予防するワクチンです。通常は6年生から高校1年生で接種します。大間町では中1から対象としていますが、希望があれば6年生でも接種可能です。

- 4~5月中に、個別に案内を送付予定です。
 - 参対象者①は、過去に接種機会を逃した世代で、接種可能な期間は、令和6年度末までです。
 - ◈対象者②は、定期接種の通常スケジュールの方です。